

# KETAMINA (Frasco ampolla de 500 mg en 10 ml)

VELOCIDAD DE INFUSIÓN KETAMINA (ML/H)	PESO KG																		
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
1,2	37	43	49	55	61	67	73	80	86	92	98	104	110	116	122	129	135	141	147
1,1	34	39	45	50	56	62	67	73	79	84	90	95	101	107	112	118	123	129	135
1	31	36	41	46	51	56	61	66	71	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122
0,9	28	32	37	41	46	50	55	60	64	69	73	78	83	87	92	96	101	106	110
0,8	24	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	78	82	86	90	94	98
0,7	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68	71	75	79	82	86
0,6	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73
0,5	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	54	56	59	61
0,4	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
0,3	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	32	34	35	37
0,2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,1	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
0,08	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10
0,06	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
0,05	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6

SF: solución fisiológica 0,9%

Descartar el remanente luego de pasadas 24 hs.

Velocidad de infusión para **SOLUCION ESTANDAR** de 1 Frasco **Ampolla en 500 ml de SF (vol final 510 ml)**

Registro de la propiedad intelectual.  
Exp 5323554 - Nov 2016

**RANGO RECOMENDADO: 0,05-1,2 mg/kg/h**



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - SERVICIO DE FARMACIA