

# VECURONIO (10 mg) RECONSTITUIR CADA FRASCO CON 10 ML DE AGUA DESTILADA

VELOCIDAD DE INFUSIÓN VECURONIO (ML/H)		PESO KG																		
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
DOSIS (MCG/KG/H)	72	6,5	7,6	8,6	9,7	10,8	11,9	13,0	14,0	15,1	16,2	17,3	18,4	19,4	20,5	21,6	22,7	23,8	24,8	25,9
	70	6,3	7,4	8,4	9,5	10,5	11,6	12,6	13,7	14,7	15,8	16,8	17,9	18,9	20,0	21,0	22,1	23,1	24,2	25,2
	68	6,1	7,1	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,5	24,5
	66	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,8	16,8	17,8	18,8	19,8	20,8	21,8	22,8	23,8
	64	5,8	6,7	7,7	8,6	9,6	10,6	11,5	12,5	13,4	14,4	15,4	16,3	17,3	18,2	19,2	20,2	21,1	22,1	23,0
	62	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3	10,2	11,2	12,1	13,0	14,0	14,9	15,8	16,7	17,7	18,6	19,5	20,5	21,4	22,3
	60	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	18,9	19,8	20,7	21,6
	58	5,2	6,1	7,0	7,8	8,7	9,6	10,4	11,3	12,2	13,1	13,9	14,8	15,7	16,5	17,4	18,3	19,1	20,0	20,9
	56	5,0	5,9	6,7	7,6	8,4	9,2	10,1	10,9	11,8	12,6	13,4	14,3	15,1	16,0	16,8	17,6	18,5	19,3	20,2
	54	4,9	5,7	6,5	7,3	8,1	8,9	9,7	10,5	11,3	12,2	13,0	13,8	14,6	15,4	16,2	17,0	17,8	18,6	19,4
	52	4,7	5,5	6,2	7,0	7,8	8,6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,5	13,3	14,0	14,8	15,6	16,4	17,2	17,9	18,7
	50	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,5	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
48	4,3	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	11,5	12,2	13,0	13,7	14,4	15,1	15,8	16,6	17,3	

SF: solución fisiológica 0,9%

Velocidad de infusión para la **Solución Estándar: 5 FA + 100 ml SF (Vol. Final 150 ml)**

**RANGO RECOMENDADO: 48-72 mcg/kg/h**

Equivalente a 0,8 -1,2 mcg/kg/min. Bolo para intubación: 80-100 mcg/kg

Registro de la propiedad intelectual.  
Exp 5323554 - Nov 2016



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - SERVICIO DE FARMACIA